IP20 / IP54 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 4 x 2,5 | DALI-2 | IK03 | D

Compact XL



Compact XL är en mångsidig och högkvalitativ downlightserie som skapar ett jämnt fördelat ljus i rummet. Serien är utvecklad för offentliga miljöer såsom entréer och korridorer samt särskilt för kontor och utbildningslokaler. Armaturen lämpar sig även utmärkt för renoveringsprojekt. Serien omfattar flera storlekar samt en modell med PIR-sensor. Armaturerna är utformade för att minimera bländning, med ett UGR-värde under 19. Effekt och färgtemperatur kan väljas mellan flera alternativ. Armaturerna är mycket energieffektiva och har lång livslängd samt ett högt lm/W-värde. Tillbehörssortimentet är särskilt omfattande och ger stor flexibilitet att anpassa belysningslösningar efter projektets behov. Ramen finns i tre standardfärger samt kan projektspecifikt anpassas enligt RAL Classic-färgkartan. Reflektorn finns i fyra olika färger.Som tillbehör finns även adapterramar som gör det möjligt att anpassa armaturerna till större infällnadsöppningar samt ramar för utanpåliggande installation.


- Stomme och reflektor av aluminium, plastlinser.
- Vit RAL 9016, svart RAL 9005, grå RAL 7037.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Vidarekoppling: on/off och Casambi 3 x 1,5/2,5 mm^2, Pir 4 x 1,5/2,5 mm^2 och Dali 5 x 2,5 mm^2.
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Fast LED, kan justeras på armaturen.

  Standardreflektor, mattvit och mattsilver:
  130 mm: 4 W 500 lm, 6 W 750 lm, 8 W 1050 lm, 10 W 1300 lm.
  150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
  170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
  210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.


  Reflektor, mattsvart:
  130 mm: 4 W 450 lm, 6 W 650 lm, 8 W 900 lm, 10 W 1100 lm.
  150 mm: 8 W 950 lm, 10 W 1250 lm, 12 W 1500 lm, 14 W 1600 lm.
  170 mm: 18 W 2400 lm, 20 W 2650 lm, 22 W 2900 lm, 24 W 2950 lm.
  210 mm: 18 W 2350 lm, 20 W 2800 lm, 22 W 3000 lm, 24 W 3100 lm.

- 170 PIR:
  6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K, 3500 K och 4000 K, kan justeras på armaturen. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK03.
- On/off, Dali och Casambi.
- Pir-modeller fungerar på en passiv infraröd sensorprincip och är lämpliga för master/slave (M/S) installation, vilket möjliggör användning av upp till 3 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Drivdonets livslängd 50 000 h.
- Drivdonets livslängd i DA- och CA-modeller 100 000 h.
- Som standard: högblank reflektor med vit frontring
- Matta reflektorer finns tillgängliga i alla storlekar i svart, vitt och silver.


130




150




170




210




170 Pir







130




150



170



210



170 PIR

Standardreflektor och frontring





Compact XL

E-NR	KOD		W	LM
• 7478405	100161	130 IP54 10W 3CCT WH	10	1300
• 7477454	A1EMB1	150 IP54 14W 3CCT WH	14	1800
• 7477455	A1EMB2	170 IP54 24W 3CCT WH	24	3350
• 7477456	A1EMB3	210 IP54 24W 3CCT WH	24	3250

Compact XL Dali

E-NR	KOD		W	LM
• 7478404	100162	130 IP54 10W 3CCT DA2 WH	10	1300
• 7477568	A1EMB1-DALI	150 IP54 14W 3CCT DA2 WH	14	1800
• 7477570	A1EMB2-DALI	170 IP54 24W 3CCT DA2 WH	24	3350
• 7477572	A1EMB3-DALI	210 IP54 24W 3CCT DA2 WH	24	3250

Compact XL Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	100201	130 IP54 10W 3CCT CA WH	10	1300
7477567	A1EMB1-CA	150 IP54 14W 3CCT CA WH	14	1800
7477569	A1EMB2-CA	170 IP54 24W 3CCT CA WH	24	3350
7477571	A1EMB3-CA	210 IP54 24W 3CCT CA WH	24	3250

Compact XL sensor armaturer

E-NR	KOD		W	LM
• 7477457	A1EMB4	170 IP54 12W 3CCT PIR WH	12	1650

Standardreflektor med grå frontring



Compact XL

E-NR	KOD		W	LM
	100196	130 IP54 10W 3CCT GR	10	1300
	A1EMG1	150 IP54 14W 3CCT GR	14	1800
	A1EMG2	170 IP54 24W 3CCT GR	24	3350
	A1EMG3	210 IP54 24W 3CCT GR	24	3250


Compact XL Dali

E-NR	KOD		W	LM
	100197	130 IP54 10W 3CCT DA2 GR	10	1300
	A1EMG1-DALI	150 IP54 14W 3CCT DA2 GR	14	1800
	A1EMG2-DALI	170 IP54 24W 3CCT DA2 GR	24	3350
	A1EMG3-DALI	210 IP54 24W 3CCT DA2 GR	24	3250

Compact XL Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	100200	130 IP54 10W 3CCT CA GR	10	1300
	A1EMG1-CA	150 IP54 14W 3CCT CA GR	14	1800
	A1EMG2-CA	170 IP54 24W 3CCT CA GR	24	3350
	A1EMG3-CA	210 IP54 24W 3CCT CA GR	24	3250

Standardreflektor med svart frontring



Compact XL

E-NR	KOD		W	LM
	100199	130 IP54 10W 3CCT BK	10	1300
	A1EMB5	150 IP54 14W 3CCT BK	14	1800
	A1EMB6	170 IP54 24W 3CCT BK	24	3350
	A1EMB7	210 IP54 24W 3CCT BK	24	3250

Compact XL Dali

E-NR	KOD		W	LM
	100203	130 IP54 10W 3CCT DA2 BK	10	1300
	A1EMB5-DALI	150 IP54 14W 3CCT DA2 BK	14	1800
	A1EMB6-DALI	170 IP54 24W 3CCT DA2 BK	24	3350
	A1EMB7-DALI	210 IP54 24W 3CCT DA2 BK	24	3250

Compact XL Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	100204	130 IP54 10W 3CCT CA BK	10	1300
	A1EMB5-CA	150 IP54 14W 3CCT CA BK	14	1800
	A1EMB6-CA	170 IP54 24W 3CCT CA BK	24	3350
	A1EMB7-CA	210 IP54 24W 3CCT CA BK	24	3250

Mattvit och mattsilver reflektor
Mattsvart reflektor + svart frontring



Compact XL Dali

E-NR	KOD		W	LM
	100202	130 IP54 10W 3CCT DA2 WH WH	10	1300
	100206	150 IP54 14W 3CCT DA2 WH WH	14	1800
	100209	170 IP54 24W 3CCT DA2 WH WH	24	3350
	100207	210 IP54 24W 3CCT DA2 WH WH	24	3250
	100195	130 IP54 10W 3CCT DA2 BK BK	10	1300
	100205	150 IP54 14W 3CCT DA2 BK BK	14	1800
	100210	170 IP54 24W 3CCT DA2 BK BK	24	3350
	100213	210 IP54 24W 3CCT DA2 BK BK	24	3250
	100198	130 IP54 10W 3CCT DA2 SI WH	10	1300
	100208	150 IP54 14W 3CCT DA2 SI WH	14	1800
	100211	170 IP54 24W 3CCT DA2 SI WH	24	3350
	100212	210 IP54 24W 3CCT DA2 SI WH	24	3250

Beställningsvara, • I lager

Compact XL tillbehör

Compact XL mekaniska tillbehör

Tillbehör till Compact XL-serien omfattar adapterramar som gör det möjligt att anpassa armaturen även till större infällnadsöppningar i storlekarna 150, 170 och 210. Adapterramarna finns i alla färger. Dessutom omfattar sortimentet en svart frontring för alla storlekar samt en vit monteringsram för utanpåliggande installation för storlekarna 170 och 210.



Compact XL mekaniska tillbehör

	E-NR	KOD	
•		A1EMS7	Täckring 150/210 WH
•		A1EMS1	Täckring 170/210 WH
•		A1EMS2	Täckring 210/250 WH
		A1EMS8	Täckring 150/210 BK
		A1EMS3	Täckring 170/210 BK
		A1EMS4	Täckring 210/250 BK
		A1EMS9	Täckring 150/210 GR
		A1EMS5	Täckring 170/210 GR
		A1EMS6	Täckring 210/250 GR
•		100155	150 frontring BK
•		100163	150 frontring BK
•		100168	170 frontring BK
•		100171	210 frontring BK
•		100169	170 ytmonteringsram WH
•		100172	210 ytmonteringsram WH

Compact XL ljustekniska tillbehör

Compact XL-armaturerna smälter perfekt in i alla typer av miljöer med hjälp av reflektorer som finns som tillbehör. Genom att byta reflektor kan du påverka rummets uttryck på önskat sätt. Matta reflektorer finns för alla storlekar i svart, vitt och silver. Reflektorer för storlek 130 passar även PIR-modellen.



Compact XL ljustekniska tillbehör

	E-NR	KOD	
•		100156	130 reflektor matt WH
•		100160	130 reflektor matt BK
•		100154	130 reflektor matt SI
•		100158	150 reflektor matt WH
•		100157	150 reflektor matt BK
•		100159	150 reflektor matt SI
•		100167	170 reflektor matt WH
•		100164	170 reflektor matt BK
•		100165	170 reflektor matt SI
•		100173	210 reflektor matt WH
•		100166	210 reflektor matt BK
•		100170	210 reflektor matt SI

Beställningsvara, • I lager

Compact XL ersätter armaturer med kompaktlysrör

